


Abscheider für mineralische Leichtflüssigkeiten Klasse II und Klasse I

ABKW-Abscheideranlage System A + B



Schachtdichtsystem NeutraProof

Webcode **M5595**

Zur dauerhaften und elastischen Abdichtung von verschiebesicheren Schachtausgleichsringen nach DIN 4034-1. Das System besteht aus einer Kompressionsdichtung, die durch Edelstahlspannringe angepresst wird. Entsprechend den Normen DIN 1999-100 und DIN 4040-100 sind Schachtaufbauten dauerhaft dicht auszuführen. Die geprüften Schachtdichtsysteme von Mall lösen dieses Problem dauerhaft. Beständigkeit gegen Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1:2005-02 Abschnitt 6.2.5. Die chemische Beständigkeit der Dichtprofile nach EN 681-1, Typ WC wird bestätigt (LGA-Prüfbericht 7310223-01).
Hinweis: Einsetzbar nur für die Abdeckung Klasse D. Nicht einsetzbar in Rahmen mit Schmutzfänger.

Bestell-Nummer	Durchmesser d = 600 mm	Preis frei Haus €
704636	Proof h = 260 mm für den Dichtbereich von 260 mm bis 300 mm	718,00
704637	Zusätzlich zur seriellen Montage: H = 235 mm	548,00
Einzelteile		
611981	Dichtung NeutraProof D600 H260	703,00
611985	Spannband NeutraProof D600 VA	141,00
505511	Ösenblech für NeutraProof VA	20,90
505471	Kausche 8mm V4A	19,20
Bestell-Nummer	Durchmesser d = 800 mm	Preis frei Haus €
704639	Proof DN 800 h = 260 mm	1.068,00
Einzelteile		
611984	Dichtung NeutraProof D800 H260	1.048,00
611987	Spannband NeutraProof D800 VA	182,00
505511	Ösenblech für NeutraProof VA	20,90
504653	Karabinerhaken 5x50 DIN 9075 V4A	19,60
505471	Kausche 8mm V4A	19,20

- In vorhandenen Schächten nachrüstbar
- Durch Kompressionsdichtung dauerhaft dicht und lagesicher
- Mechanische Kompression der dauerelastischen Dichtung; kein Kleber, Mörtel oder Beschichtung erforderlich, flexibel gegenüber der vorliegenden Qualität der Vermörtelung und Maßhaltigkeit der Bauteile
- Aufhängeöse für Typenschild und Warnanlagenkabel
- Angepasst an die verschiebesicheren Schachtausgleichsringe nach DIN 4034-1
- Dichtsystem nach dem Einbau weiterhin zugänglich
- Stufenlose Höhenanpassung
- Die Generalinspektion kann unmittelbar nach dem Einbau ausgeführt werden.
- Montage bundesweit


Spannwerkzeug zum Expandieren der Spannringe

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
611989	Mechanisches Spannwerkzeug	1.023,00


Schachtabdeckungen

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
600107	Klasse B 125, Nennweite DN 600, sand- und geruchsverschl. mit Aufschrift „Abscheideranlage“	320,00
600117	Klasse D 400, Nennweite DN 600, sand- und geruchsverschl. mit Aufschrift „Abscheideranlage“	515,00
419609	Schraube M 16x51mm für tagwasserdichte Abdeckung Kl. B125	47,00
416682	Schraube M 20x58mm für tagwasserdichte Abdeckung Kl. D400	48,00


BEGU-Schachtabdeckung



Ringdichtsystem NeutraProof



Ringdichtsystem NeutraProof





Anzeigergerät

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider

Webcode **M9002** 🔍

Bestell-Nummer		Preis frei Haus €
613013	NeutraStop Typ OAC mit optischer und akustischer Signalanzeige (Abmessungen: Breite = 20 cm, Höhe = 16 cm)	1.453,00

- Selbsttätige Warneinrichtung mit akustischer und optischer Meldung für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider
- Ausführung IP65, 230 V 50 Hz
- Überwachungselektronik für die Auswertung von **zwei Sensorpaaren**
- Leichtflüssigkeitssensor zur Meldung vor dem Erreichen einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke
- Niveauwächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage
- Anzeigergerät mit Meldespeicher für bis zu 400 Meldungen mit Datum und Uhrzeit
- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Konformitätserklärungen
- Montagematerial inkl. Kabelmuffe
- Mit vier potentialfreien Relaisausgängen für den Anschluss an eine externe Meldeeinrichtung
- Erinnerungsfunktion für Eigenkontroll- / Wartungsarbeiten und Generalinspektionen
- USB-Schnittstelle für passive USB-Geräte (USB-Stick) zur Datenübertragung

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Selbsttätige Warneinrichtung mit optischer und akustischer Signalanzeige für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Fett-auf-Wasser-Sensor zur Meldung vor dem Erreichen der maximalen Fettschichtdicke

Bestell-Nummer		Preis frei Haus €
613597	NeutraStop Typ OAC	1.208,00



NeutraStop Control

Mall-Warneinrichtung NeutraStop Control für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider

Bestell-Nummer		Preis frei Haus €
616286	NeutraStop Control mit akustischer und optischer Warnanzeige	1.118,00

- Ausführung IP 65, 230 V 50 Hz
- Überwachungsgerät zur Auswertung von **einem Sensorpaar**
- Trennschichtsensor zur Meldung vor dem Erreichen einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke
- Aufstausensor zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage
- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung und Konformitätserklärung
- Montagematerial incl. Kabelmuffe
- Zwei potentialfreie Relaisausgänge für den Anschluss an eine externe Meldeeinrichtung
- Abmessungen B x H x T: 180 x 155 x 60mm



Mall-Warneinrichtung NeutraSun – solarbetrieben selbsttätige Warneinrichtung für ABKW-Abscheider und Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100

NeutraSun eignet sich zur Überwachung von Abscheideranlagen an Standorten ohne zentrale Stromversorgung.

- Autarke Stromversorgung über Solarmodul und Versorgungsbatterie (Gel) 85 Ah, 12 V
- Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC mit Leichtflüssigkeitssensor und Niveauwächter
- OAC mit GSM-Modem zum Versenden von OK-, Alarm- und Fehlermeldungen als SMS
- Kunststoffschaltschrank IP 66 mit eingebautem Anzeigergerät OAC, GSM Modem, Solarladeregler und Versorgungsbatterie
- Edelstahlmast H=2500 mm inkl. den erforderlichen Halterungen
- Solarmodul 100 Wp mit Rahmen
- Optische und akustische Signalanzeige
- Technik (außer Sensor und Niveauwächter) vormontiert
- Wanddurchführungssystem NeutraStop für den Einbau im Abscheider
- Betonsockel 800 x 800 x 200 mm. In der Mitte befindet sich eine Öffnung für die Kabeldurchführung.

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
704281	NeutraSun mit Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC	7.230,00


Ersatzteile für die Warneinrichtungen NeutraStop OAC und OASA

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus € / Stück
613328	Anzeigergerät OAC IP 65 230 V 50 Hz	1.008,00
600805	NWBA Niveauwächter	249,00
600809	OAWA Sensor für Leichtflüssigkeiten und Fette	249,00
613583	SDBA Schlammensensor, passend nur zur Warneinrichtung OAC!	743,00
600812	Kabelmuffe	76,00
600813	Splice-Verbinder 3 Polig 1-552678-2	19,60
704703	Nachrüstung: Wanddurchführungssystem NeutraStop Als gas- und wasserdichter Verschluss der Zugrohrenden von Kabelkanälen DN100 mineralölbeständig, eingebaut in Kunststoffrohr DN100 für den Rohranschluss mit Mehrlippendichtung in NBR-Qualität. Bauseits ist im Behälter eine Kernbohrung mit Durchmesser 138mm erforderlich.	208,00
417804	Ringraumdichtung (HRK 100) für Wanddurchführung Als gas- und wasserdichter Verschluss der Zugrohrenden von Kabelkanälen DN100 mineralölbeständig.	164,00
417805	Wechseleinsatz WE30-G-1/5-1/6-1/8 NBR	24,00
704501	Ersatzteil-/Erweiterungspaket zur Überwachung einer zweiten Abscheideranlage <ul style="list-style-type: none"> ■ Öl auf Wasser-Sensor zur Meldung vor dem Erreichen der maximalen Ölschichtdicke ■ Niveauwächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage ■ Kabelmuffe und Befestigungsmaterial 	514,00
600814	Sicherung für OASA 100 mA 250 V Typ 1	21,10
600815	Sicherung für OASA 200 mA 250 V Typ 1	21,10
418331	Kabelhalterung (Kabelbride)	32,00

Kabel zu den Warneinrichtungen OAC und OASA

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
603002	Sensorenanschlusskabel, Schirmgeflecht mit blauem Außenmantel, benzin- und mineralölbeständig nach DIN 0472 T 803, Verbindungskabel 2 x 0,50 mm ² pro lfm.	2,60*
612570	Potentialausgleichskabel H07V-K 1 x 6 mm ² pro lfm.	2,60*

* zuzüglich Fracht



Kabeldurchführung

Optionen und Ergänzungen

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
600816	■ Erweiterungsplatine OAXA für die 12 V- oder 24 V-Spannungsversorgung, passend nur zur Warneinrichtung OASA!	369,00
600817	■ Schwimmereinheit zum Leichtflüssigkeitssensor für wechselnde Flüssigkeitsspiegel	1.088,00
419743	■ Externer Blitz-Summer LED (rot) mit integriertem Summer, 230 V AC, 92 dB (A)	260,00
218154	■ Außenschrank zur Montage / Aufnahme der Warnanlage außerhalb des Gebäudes oder im Freien mit eingebauter Warneinrichtung NeutraStop OAC - zusätzliche akustische und optische Signalanzeige	2.433,00

Sensoren für die Warneinrichtung NeutraStop OA2000

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
600804	NW4 Niveaufächter	311,00



Sensor

Ersatzteile für NeutraStop Control

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
616279	Anzeigegerät Control	1.038,00
616310	Aufstausensor TL Plus	435,00
616277	Trennschichtsensor CL Plus	793,00

Kabel zu NeutraStop Control

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
616309	Sensoranschlusskabel	pro lfm. 4,00*
612570	Potikabel	pro lfm. 2,60*

Ersatzteile für die Warneinrichtung NeutraSun

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
417860	Solarladeregler	176,00
417861	Batterie Gel-Power	633,00
417859	Solarmodul	267,00
616194	Kabel Öflex Solar 2 x 2,5 mm ²	pro lfm. 3,80*

* zuzüglich Fracht

Wartungsset NeutraTool

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
419198	Wartungsset NeutraTool Standard für ABKW-Abscheider und Abscheider nach DIN EN 858 / DIN 1999-100	482,00
Bestehend aus: Kunststoffkoffer, Leichtflüssigkeitsschichtdickenmessgerät, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschüsseln (Deckelhaken), Öl-Putztuch, 1 Paar Handschuhe sowie ein Betriebsbuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Vorlagen.		
417900	Wartungsset NeutraTool Standard für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100	437,00
Bestehend aus: einem Kunststoffkoffer, Fettschichtdickenmessgerät, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschüsseln (Deckelhaken), 1 Paar Handschuhe sowie ein Betriebstagebuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Vorlagen.		

Einzelteile

503000	Betriebstagebuch für Leichtflüssigkeitsabscheider	58,00
503006	Betriebstagebuch für Fettabscheider	58,00
603006	Deckelhaken, Länge 500 mm	42,00
413464	Einschraubhaken	41,00
603005	Leichtflüssigkeits- / Fettschichtdickenmessgerät	230,00
611555	PE-Peilteller	33,00
610139	pH-Indikatorpapier	45,00
611539	Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m ausziehbar)	155,00

Zusatzteile

603009	Absetzglas (Sedimentiergefäß / Imhoff)	113,00
603007	Deckelhaken, Länge 680 mm	67,00
610982	Edelstahlgestell für Absetzglas	127,00
415256	Probenahmeflasche	28,00
413401	Leichtflüssigkeitsmessschwimmer	163,00
611553	Flaschenhalterung	107,00
611556	Verlängerung (1 m) für Teleskopstange	68,00
611557	Wassernachweispaste	108,00
610146	Bedienschlüssel 4-fach Kreuz für verschraubbare Abdeckungen	95,00

Schwimmergarnituren

Bestell- Nummer	Artikel	NS	Dichtung Durchmesser ø mm	Preis frei Haus € / Stück
--------------------	---------	----	---------------------------------	------------------------------

Abscheider NeutraPlus Zulassungs-Nr. PA-II 1524

413490	sw0b03	3	150	477,00
413491	sw0b06	6, 10, 15	175	466,00
413583	sw0b20	20	245	713,00
413477	sw0b30	30	280	943,00

Abscheider NeutraPlus Zulassungs-Nr. Z-54.5-116, Z-54.2-446, Z-83.8-50

401130	swb003-3	3	175	466,00
401135	swks003-03	6, 10	175	466,00
401131	swb015-2	15	245	713,00
401132	swb020-2	20	245	713,00
401133	swb040-2	30, 40	310	943,00

Abscheider NeutraPlus Zulassungs-Nr. PA-II 3898

413490	sw0b03	3	150	477,00
401130	swb003-3	6, 10	175	466,00
417221 ab Baujahr 1995	swb015	15	200	578,00
417536 ab Bj. 1991-1994	swb015	15	200	578,00
413583	swb020	20	245	713,00
417222	swb030	30	245	933,00
401133	swb040-2	40	310	943,00

Abscheider NeutraPlus (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. PA-II 3937

401134	swb100-2	100	390	1.388,00
--------	----------	-----	-----	-----------------

Abscheider NeutraPact Zulassungs-Nr. PA-II 3095

413491	sw0b06	6	175	466,00
413583	sw0b20	10	245	713,00
413477	sw0b30	20	280	943,00

Abscheider NeutraPact Zulassungs-Nr. Z-54.5-115

401130	swb003-3	3	175	466,00
401132	swb020-2	20	245	713,00

Abscheider NeutraSub Zulassungs-Nr. Z-54.5-119, Z-54.2-445, Z-83.8-49

401140	swwb003-3	3	175	440,00
401135	swks003-3	6, 10	175	466,00
401132	swb020-2	15, 20	245	713,00
401137	swks030-3	30	310	943,00

Schwimmergarnituren

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Abmessungen mit an!

Bestell- Nummer	Artikel	NS	Dichtung Durchmesser ø mm	Preis frei Haus € / Stück
Abscheider NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 3728 (2 Teller)				
413860	sw0ks003	3	175	623,00
413584	sw0ks006	6	200	808,00
414796	sw0ks010	10	245	943,00
415216	sw0ks015	15	245	943,00
414721	sw0ks020	20, 30	310	1.528,00
414715	sw0ks040-1	40	390	2.173,00

Abscheider NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 4106, Z-54.8-251, Z-54.3-499, Z-83.8-43

401135	swks003-3	3, 6, 10	175	466,00
401136	swks015-3	15, 20	245	713,00
401137	swks030-3	30 / 50 / 65	310	943,00
401133	swb040-2	40	310	943,00
401138	swks080	80	310	1.048,00
401139	swks100	100	390	1.308,00

Abscheider NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125, Z-54.3-415, Z-83.8-46

401135	swks003-3	3, 6, 10	175	466,00
401131	swb015-2	15, 20	245	713,00
401137	swks030-3	30	310	943,00

Abscheider NeutraPro Zulassungs-Nr. Z-54.8-385, Z-54.3-503, Z-83.8-45

401140	swsb003-3	3, 6, 10	175	440,00
401141	s wsk015-com	15, 20	245	673,00
401144	s wsk030	30	310	773,00

Abscheider NeutraCombi Zulassungs-Nr. PA-II 4075, Z-54.8-252

401130	swks003-3	3	175	466,00
401142	s wsk006-2	6, 10	175	466,00
401143	s wsk015-3	15, 20	245	713,00
401133	swb040-2	30, 50, 80	310	943,00

Abscheider NeutraCom Zulassungs-Nr. Z-54.8-219, Z-54.3-442, Z-83.8-44

401140	s wsk003-3	3, 6, 10	175	440,00
401141	s wsk015-com	15, 20	245	673,00

Abscheider NeutraSteel Zulassungs-Nr. Z-54.8-117, Z-54.3-447, Z-83.8-51

417762	swks003-va-3	3	175	466,00
401140	s wsk003-3	6	175	440,00
401130	s wsk003-3	10	175	466,00

Abscheider NeutraSpin Zulassungs-Nr. Z-54.3-518, Z-83.8-48

401135	swks003-3	3, 6, 8, 10	175	466,00
401136	swks015-3	15, 20	245	713,00
401133	swb040-2	25, 30	310	943,00

Schwimmerdichtungen

Bestell- Nummer	Artikel	Dichtung Durchmesser ø mm	Preis frei Haus € / Stück
413492	Schwimmerdichtung	100	56,00
414829	Schwimmerdichtung	150	41,00
413493	Schwimmerdichtung	175	41,00
413494	Schwimmerdichtung	200	45,00
413495	Schwimmerdichtung	245	62,00
419460	Schwimmerdichtung	280	63,00
413496	Schwimmerdichtung	300	52,00
414731	Schwimmerdichtung	310	58,00
413497	Schwimmerdichtung	390	81,00
414831	Schwimmerdichtung VITON	150	62,00
413498	Schwimmerdichtung VITON	175	75,00
414830	Schwimmerdichtung VITON	200	87,00
413499	Schwimmerdichtung VITON	245	119,00
413500	Schwimmerdichtung VITON	310	167,00

Koaleszenzeinsätze

Bestell- Nummer	NS	Maße mm	Artikel	Preis frei Haus €/ Stück
NeutraTop und NeutraStar runde Ausführung NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 3728, NeutraTop PA-II 3729				
413879	3, 6	D = 260	KE D260	329,00
413880	10	D = 360	KE D360	377,00
413851	15	D = 460	KE D460	568,00
413880	20	2x D = 360	KE D360	2x 377,00
413851	30	2x D = 460	KE D460	2x 568,00
415561	40	2x D = 510	KE D510	2x 887,00
413851	40	zzgl. zu NS 40 D = 460		568,00
NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 4106, Z-54.8-251, Z-54.3-499, Z-83.8-43, NeutraTop PA-II 4105				
401197	3, 6	740 x 350 x 50	KE K003-1	133,00
401198	10	840 x 450 x 50	KE K010-1	133,00
401199	15, 20	990 x 450 x 50	KE K015-1	151,00
401200	30	1230 x 550 x 50	KE K030-1	199,00
401201	40, 50 (PA-II 4106)	1700 x 550 x 100	KE K040-1	409,00
NeutraStar (rechteckig) Zulassungs-Nr. PA-II 4079, Z-54.8-253				
401201	65, 80, 100	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	2x 409,00
401203	50	2x 1060 x 550 x 100	KE SBK015	2x 272,00
NeutraPlus Zulassungs-Nr. PA-II 3412				
413885	50	2x 1000 x 885 x 355	KE K050-1	2x 845,00
NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125, Z-54.3-415, Z-83.8-46				
401197	3, 6	740 x 350 x 50	KE K003-1	133,00
401202	10	780 x 450 x 100	KE SBK010	199,00
401203	15, 20, 30	1060 x 550 x 100	KE SBK015	272,00
NeutraCombi Zulassungs-Nr. PA-II 4075, Z-54.8-252				
401204	3, 6	930 x 350 x 50	KE SK003-1	133,00
401205	10, 15, 20	1350 x 350 x 50	KE SK010-1	166,00
401206	30	1700 x 450 x 50	KE SK030-1	272,00
NeutraCombi (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. PA-II 4080, Z-54.8-254				
401201	50, 65, 80	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	2x 409,00
NeutraPro Zulassungs-Nr. Z-54.8-385, Z-54.3-503, Z-83.8-45				
401192	3, 6, 10	950 x 745 x 50	KE SBK003	143,00
401193	15, 20	1485 x 815 x 50	KE SBK015	226,00
401194	30	1485 x 995 x 50	KE SBK030	249,00
NeutraSteel Zulassungs-Nr. Z-54.8-117, Z-54.3-447, Z-83.8-51				
413927	3	490 x 350 x 50	KE K003-VA steel	124,00
413929	6	470 x 450 x 50	KE K006-VA steel	133,00
413931	10	625 x 450 x 50	KE K010-VA Steel	143,00
NeutraCom Zulassungs-Nr. Z-54.8-219, Z-54.3-442, Z-83.8-44				
401190	3, 6, 10	D = 280, H = 750	SK003	653,00
401191	15, 20	D = 430, H = 820	SK015	1.012,00

Koaleszenzeinsätze und Koaleszenzhalterungen

Bestell- Nummer	NS	Maße mm	Artikel	Preis frei Haus € / Stück
--------------------	----	------------	---------	------------------------------

NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 4106, Z-54.8-251, Z-54.3-499, NeutraTop PA-II 4105

401163	3, 6	740 x 350 x 50	KE K003-1	502,00
401164	10	840 x 450 x 50	KE K010-1	708,00
401165	15, 20	990 x 450 x 50	KE K015-1	738,00
401166	30	1230 x 550 x 50	KE K030-1	888,00
401167	40	1700 x 550 x 100	KE K040-1	1.073,00

NeutraStar Zulassungs- Nr. PA-II 4079, Z-54.8-253, Z-54.3-499

401169	50, 65	2x 1060 x 550 x 100	KE SBK015	773,00
401167	80, 100	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	1.073,00

NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125, Z-54.3-415, Z-83.8-46

401163	3, 4, 6, 8	740 x 350 x 50	KE K003-1	502,00
401168	10	780 x 450 x 100	KE SBK010	673,00
401169	15, 20, 30	1060 x 550 x 100	KE SBK015	773,00

NeutraCombi (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. Z-54.8-254, PA-II 4080

401167	50, 65, 80	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	1.073,00
--------	------------	---------------------	-----------	-----------------

NeutraPro Zulassungs-Nr. Z-54.8-385, Z-54.3-503, Z-83.8-45

401160	3, 6, 10		SBK003-pro V	603,00
401161	15, 20		SBK015-pro V	897,00
401162	30		SBK030-pro V	998,00

NeutraSteel Zulassungs-Nr. Z-54.8-117, Z-54.8-447, Z-83.8-51

401173	3		NS3 VA	410,00
401174	6		NS6 VA	449,00
401175	10		NS10 VA	488,00

Probenahme

Bestell- Nummer	Artikel	Maße mm	Preis frei Haus € / Stück
417761	Dichtung zur integrierten Probenahmekammer im Abscheider, Zuschnitt 1 Meter	DN 150 – 250	30,00*
500335	Kleber, Einkomponenten-Cyanacrylat Flasche 50g		46,00
413449	Handpumpe zur Probenahme im Sonderfall, zur Entnahme einer Wasserprobe aus dem Ablaufteil eines Abscheiders. Behördliche Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Lieferumfang: Transportbehälter, Handpumpe, Winkelkit, Winkelverschraubung und 4 m PA-Schlauch. Anschlussstelle 3/8" Innengewinde am Ablaufrohr des Abscheiders muss bauseits vorhanden sein.		410,00
413444	Anschlusset mit Kupplung zur Probenahme aus dem Ablaufteil. Lieferumfang: Winkelkit und Winkelverschraubung, ohne Handpumpe und PA-Schlauch, Anschlussstelle 3/8" Innengewinde am Ablaufrohr des Abscheiders muss bauseits vorhanden sein		215,00

Innenbeschichtung

Bestell- Nummer	Artikel	Preis frei Haus € / Stück
704505	Innenbeschichtung groß für Abscheider EN 858 als Gebindeeinheit, ausreichend für ca. 11,5 qm, Verwendung als Rollbeschichtung, 2-lagig aufzutragen, bestehend aus: 2 x 4 kg Steopox 246, 2 x 1 kg Härter inkl. Perlonwalze, Glättkelle und Füllstoff	357,00
704503	Innenbeschichtung klein für Abscheider EN 858 als Gebindeeinheit, ausreichend für 1,88 qm, Verwendung als Rollbeschichtung, 2-lagig aufzutragen, bestehend aus: 1 x 2,0 kg Steopox 246, 1 x 0,5 kg Härter inkl. Perlonwalze, Glättkelle u. Füllstoff	170,00
704512	Innenbeschichtung für Fettabscheider EN 1825 als Gebindeeinheit, ausreichend für ca. 7qm, Verwendung als Rollbeschichtung, 2-lagig aufzutragen, bestehend aus: 1 x 3,75 kg Tenaxon T 297 HD, 1 x 1,25 kg Härter inkl. Perlonwalze, Glättkelle und Füllstoff	377,00

Reparaturset für Schachtfugen

Bestell-Nummer	Artikel	Preis frei Haus €
705009	Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000	336,00

Bestehend aus:

- Primex 250 ml
- Sika Flex Tank – 4 x 310 ml Kartuschen
- Hinterfüllprofil
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise

Setartikel Klebspachtel auf Epoxidharzbasis SX 481 E zum Verkleben von Ausgleichsringen bis max. 6 Fugen und zur Reparatur von Betonausbrüchen

705012	Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000	312,00
--------	---	---------------

Bestehend aus:

- 2 x 5,0 kg Gebinde
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise

Bestell- Nummer	Artikel	Preis frei Haus € / Stück
311135	Bostik-Supergrip grau Beutel 600 ml	38,00
311136	Bostik-Supergrip grau Kartusche 310 ml	40,00
311125	K11 - 1kg	4,40*
311111	G-Rapid	3,30*
311112	Betonkleber Mall (5 kg)	63,00*
311122	Quellmörtel (25 kg)	65,00*

* zuzüglich Fracht

