


Blocktyp 14: VGesamt ~ 15 m³ VSpeicher ~ 13 m³

Speicherkoeffizient ~ 85 %







Anzahl	Bezeichnung	Mat. Nr.					
2	CAVI SK-D3.1, FALZLAGE 3.1, OHNE ÖFFNUNG	212325					
2	CAVI SK-D4.4, FALZ-/LOCHLAGE 4.4	212332					
5	CAVI SK-K750, PORENBETON, GESCHLOSSEN	212300					
1	CAVI SK-K750, PORENBETON, ZULAUFÖFFGN.	212301					
2	CAVI SK-Z1, ZWISCHENWAND B/H: 350/750 MM	212308					
2	Schachtaufbau						

mall
umweltsysteme
Höfinger Stroße 20 45 - D 70466 Denougeabli

	ı
Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen	ľ
Telefon: +49 771 8005-0	ľ
E-Mail: info@mall.info • www.mall.info	ľ

Rev.	v. Beschreibung		Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:	
-	- Zur Ansicht		Zur Ansicht		BDoerr	Blocktyp 14		1:75
A Gesamttiefe		11.11.2021	BDoerr	Mall Cialcade and CAviDav		Format:		
						Mall-Sickerkammer CAviBox		A4
Datu	m	26.10.2020	Erstellt	BDoerr		Zeichnungs-Nr.:		Blatt
Ersatz für			Geprüft			RW-S-CV-10065	Α	-
Gewicht S		Sachbear.	Dörr		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Werkstoff Beleg-Nr		Beleg-Nr.			Alle Rechte und Änderungen vorbehalten			
			SAP - Mat.			Alle Necrite und Anderdrigen Vorbenalten		